



**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Улица др Зорана Ђинђића 2
Нови Сад**

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, НАБАВКА И ИСПОРУКА
СИТНОГ АЛАТА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА
ЗГРАДЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
(сукцесивна испорука добара)**

РЕДНИ БРОЈ 27/2020

- ЈУН 2020. године-

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, деловодни број 02-301/1 од 29.6.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 02-301/2 од 29.6.2020. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ИЗМЕНА И ДОПУНА**

Јавна набавка добара у отвореном поступку, набавка и испорука ситног алата и
потрошног материјала за потребе одржавања зграде Филозофског факултета,
сукцесивна испорука
ЈН редни број 27/2020

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења и место испоруке добара.	4
IV	Техничка документација и прегледи	4
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	4
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	9
VII	Образац понуде	19
VIII	Модел уговора	23
IX	Образац структуре цене са упутством како да се попуни	25
X	Образац трошкова припреме понуде	26
XI	Образац изјаве о независној понуди	27
XII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона	28
XIII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 4. Закона	29
XIII	Прилог	31-106
укупно: 106 страница Конкурсне документације		

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.
Адреса: Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад
Интернет страница: www.ff.uns.ac.rs

2. Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке добара представља набавка и испорука ситног алата и потрошног материјала за потребе одржавања зграде Филозофског факултета, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација:

Не спроводи се електронска лицитација.

7. Напомена уколико је набавка формирана по партијама:

Набавка није формирана у више партија.

8. Контакт:

Особе за контакт:

Миладин Трифковић, 021/485-3990, miladin@ff.uns.ac.rs (техничка питања).
Вања Фекић, 021/485-3968, е-маил: javne.nabavke@ff.uns.ac.rs (правна питања).

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке редни број 27/2020 представља набавка добара, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде Филозофског факултета.

Ознака из општег речника набавке:

разни ручни алати – 44512930

водоинсталатерски материјал - 4415210

електрични материјал и прибор - 31680000

2. Партије:

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Спецификација је дата у Прилогу Конкурсне документације.

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРЕГЛЕДИ

-

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
- 4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
 - 2.1. Понуђач мора бити активан у континуитету у делатности која чини предмет јавне набавке минимално 3 (три) године пре године у којој се објављују Позив за подношење понуда и Конкурсна документација предметне набавке на сајту Портала јавних набавки и и на сајту Наручиоца.
 - 2.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
 - 2.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
 - 2.4. Код понуђача мора бити запослено најмање 2 (два) радника у радном односу.
 - 2.5. Понуђач мора имати најмање 1 (једно) доставно возило.

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем:

1) Услов да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар: **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре: **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

3) Услов да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде: **Доказ:** Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4) Услов да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији: **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ из тачке 2. – 4. не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

У складу са Законом, понуђачи могу уместо достављања појединачних доказа о испуњености обавезних услова из члана 75 Закона, доставити потписану и оверену Изјаву, како следи:

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Под кривичном и материјалном одговорношћу Понуђач

_____ потврђује да испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама за учешће у отвореном поступку јавне набавке добара, набавка и испорука ситног алата и материјала за одржавање зграде Филозофског факултета, редни број набавке: 27/2020, и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2. Да он и његов заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

**Потпис и печат овлашћеног
лица**

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из тачке 2.1. претходног става се доказује оснивачким актом, односно Изводом из АПР.
- 2) Услов из тачке 2.4. претходног става се доказује копијом уговора о раду и копијом М обрасца пријаве на социјално осигурање.
- 3) Услов из тачке 2.5. претходног става се доказује копијом очитане саобраћајне дозволе.

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави оверену Изјаву из чл. 77. ст. 4 ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави оверену Изјаву из чл. 77. ст. 4 ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач **може доставити и у виду неовверених копија**, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, тражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у писаном облику. Понуда се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке (ручно хемијском оловком или рачунаром) у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Све странице Конкурсне документације (почев од странице бр.1), укључујући и Прилог са спецификацијом и ценама, као , који је обавезно попунити у складу са нрубрикама и подацима који су тражени) је потребно одштампати, спирално повезати и сваку страницу печатирати и парафирати.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

**Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
21000 Нови Сад
Улица др Зорана Ђинђића 2**

са назнаком:

**“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. 27/2020, ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, СИТАН АЛАТ И ПОТРОШНИ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА, (уписати
на предњу страну коверте)**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до **30.7.2020. године до 9.00 часова.**

Поступак отварања понуда ће се одржати дана 30.7.2020. године у 11,00 часова у просторијама деканата Филозофског факултета, први спрат, Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад.

У случају слања понуде услугом брзог преноса пошти („брза пошта“), као контакт **ОБАВЕЗНО** навести: „Правна служба-Вања Фекић, 021/485 3968“.

Отварање понуда је јавно, присуство је слободно, активно учешће могу остварити заинтересована лица која Комисији поднесу пуномоћ за заступање (представљање) понуђача.

Пуномоћ мора бити одштампана на меморандуму понуђача, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Све доказе о испуњености посебних услова за учешће у поступку јавне набавке.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене.
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди.
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о испуњењу обавезних услова из чл. 77. став 1. ЗЈН.
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, 21000 Нови Сад, Улица др Зорана Ђинђића 2, са знаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – [ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета](#)”, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – [ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета](#)”, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – [ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета](#)”, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – [ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета](#)”, ЈН бр. 27/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до б) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Начин плаћања: вирмански, доставом рачуна.

Рок плаћања: најдуже 45 дана од дана пријема рачуна за испоручена добра, уплатом на рачун добављача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:

Филозофски факултет у Новом Саду, Улица др Зорана Ђинђића 2.

Рок испоруке добара (ситног алата и материјала): максимално 24 часа од примитка поруџбенице Наручиоца.

Период извршења уговора: до утрошка планираних (уговорених) средстава, а најдуже 16 дана од дана закључења уговора (услов који први наступи).

8.3. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Обавеза понуђача и Наручиоца да изврше рачунску проверу цена из понуде.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Сваки понуђач је дужан да у понуди достави:

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА УГОВОРНЕ
ОБАВЕЗЕ

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Купцу инструмент обезбеђења уговорних обавеза – једну бланко сопствену меницу (потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа), као гаранцију испуњења уговорне обавезе, односно доброг извршења посла.

Сагласни смо да се, по захтеву Купца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Продавца и то у случају да Продавац једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорне обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

1. Копију картона депонованих потписа овлашћених лица издат од стране банке код које се води рачун Продавца, на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме Продавца, оверену оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуде).
2. Менично овлашћење да се меница, без сагласности Продавца, може поднети пословној банци на наплату у износу од 10% од укупне вредности уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза, закашњења са квалитативним пријемом уговорених добара више од 25 дана или једностраног раскида уговора.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне

особе)

М.П.

(читак отисак печата)

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде на адресу: *Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Улица др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад*, или на мејл адресу: javne.nabavke@ff.uns.ac.rs и miladin@ff.uns.ac.rs (питања обавезно упутити на обе мејл адресе!), и то најкасније 8 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,
ЈН бр. 27/2020“**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ И ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“**.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који има више спроведених трансакција за категорију потрошача купца из предмета ове набавке.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом поштом са повратницом, на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара.

- 1) број жиро рачуна: 840-742221843-57,
- 2) шифра плаћања 153 или 253,
- 3) позив на број: 97 50-016,

- 4) сврха: Републичка административна такса број или друга ознака набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту права,
- 5) назив наручиоца,
- 6) корисник: Буџет Републике Србије.

Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из чл. 156. Закона мора да:

- 1) буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- 2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

22. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА И ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неисправна или неодговарајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.

Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Исправна понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове и захтеве из спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, исправна и одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама).

Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ 2020. године (попуњава Понуђач) за јавну набавку добара, редни број набавке: 27/2020.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца за јавну набаку редни број 27/2020, набавка добара, ситан алат и потрошни материјал за одржавање зграде Филозофског факултета, понуду формирати у складу са следећим параметрима из Спецификације, која чини прилог Конкурсне документације.

Рок плаћања за извршену услугу: вирмански, максимално 45 дана од дана доставе рачуна.

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуде (број дана уписује Понуђач, минималан рок износи 60 дана).

Гаранција за испоручена добра: _____ месеци од дана испоруке.

Време доставе поручених добара: максимално 24 сата од примитка поруџбине.

Датум

М. П.

Понуђач

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Број: 02 – /__

Дана: __. __. 2019. године

УГОВОР

**о јавној набавци добара, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања
зграде Филозофског факултета
(сукцесивна испорука добара)**

Закључен између:

1. Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, Улица др Зорана Ћинђића бр.2, који заступа проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, деканица, порески идентификациони број 100237441, (у даљем тексту: Факултет)

и

2. «_____» из _____, _____ бр. _____, кога заступа _____, директор, порески идентификациони број _____, (у даљем тексту: Понуђач).

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Факултет дана 29.6.2020. године донео Одлуку број 02-301/1 о покретању отвореног поступка јавне набавке добара, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде Филозофског факултета, редни број набавке: 27/2020;
- да је Понуђач дана _____.2020. године доставио понуду број 02-301____, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је Факултет у складу са Законом о јавним набавкама спровео поступак и донео Одлуку о додели уговора, деловодни број 02-301/____ од _____ 2020. године и са изабраним Понуђачем закључује овај Уговор.

Члан 2.

Предмет Уговора је сукцесивна набавка добара, у складу са следећом спецификацијом (Прилог Конкурсне документације).

Члан 3.

Понуђач се обавезује да ће у року од 24 сата од примитка наруџбенице, доставити на адресу Факултета тражене артикле по спецификацији из претходног члана, у врсти и количини коју буде одредило техничко лице Факултета.

Гарантни рок за испоручена добра износи _____ месеци од дана испоруке (преузимања) добара.

Члан 4.

Факултет се обавезује да ће Понуђачу уплатити уговорену цену за сукцесивно испоручена добра у року од максимално 45 дана од дана доставе рачуна на адресу Факултета.

Члан 5.

Укупна вредност Уговора износи _____ динара без урачунатог пореза на додату вредност (износ уписује Наручилац).

Уговорне стране су сагласне да Наручилац није обавезан да Уговор реализује у пуном износу из претходног става овог члана Уговора.

Као средство финансијског обезбеђења доброг извршења посла, Понуђач ће најкасније 10 дана од дана обострано потписаног Уговора, предати Наручиоцу бланко соло меницу на износ од 10% вредности уговора, са клаузулом «без протеста, наплативу на први позив», са пратећим меничним овлашћењем.

Наручилац задржава право активирања менице у случају да Понуђач најмање 2 пута прекорачи рок испоруке материјала и алата (24 часа од примитка поруџбенице), као и у случају кршења других одредби Уговора.

Члан 6.

Овај уговор ћр просизводити правно дејство до утрошка уговорене вредности из члана 5 става 1, а најкасније до 31.12.2021. године.

Овај Уговор је могуће раскинути једностраном изјавом воље, достављањем писменог обавештење другој страни.

Отказни рок у овом случају износи 30 дана од дана примитка писменог отказа

Члан 7.

Овај Уговор предвиђа сарадњу само између уговорних страна, те Понуђач не може ни једно право ни обавезу коју има по овом Уговору пренети на неко друго правно или физичко лице.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

Уколико спор између уговорних страна не буде решен споразумно, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.

Члан 8.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за обе уговорне стране.

Члан 9.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале и разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

За Понуђача

За Филозофски факултет

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, деканица

IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Понуђачи попуњавају Спецификацију из Прилога Конкурсне документације

Укупан износ (збир свих ставки) без ПДВ:	
Износ ПДВ:	
Укупан износ (збир свих ставки) са ПДВ:	

ДАТУМ:

ПОНУЂАЧ:

М.Р.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни у складу са упутством из таблице (укупна цена без ПДВ, износ ПДВ и укупна цена са ПДВ, овери печатом и потпише.

Х ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКОВА	ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ (у РСД)
1.	
2.	
3.	
4.	
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П. _____
(читак отисак печата) (пун потпис)

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке редни број 27/2020, набавка ситног алата и потрошног материјала за потребе одржавање зграде Филозофског факултета, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(пун потпис)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. став 2 ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке редни број 27/2020, набавка ситног алата и потрошног материјала за потребе одржавања зграде Филозофског факултета, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ХПП ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. став 1 ЗЈН

У вези члана 75. став 1. тач. 1-4 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке редни број 27/2020, набавка добара, ситан алат и потрошни материјал за потребе одржавања зграде Филозофског факултета, поштовао обавезе које произлазе из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4 Закона о јавним набавкама.

Датум

М.П.

Понуђач

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. Заинтересована лица дужна су да прате портал Јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63 став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.ff.uns.ac.rs.

P R E D M E R - P O N U D A
ZA NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA I OPREME ZA POTREBE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ZGRADE FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

P R E D M E R - P O N U D A
ZA NABAVKU POTROŠNOG MATERIJALA I OPREME ZA POTREBE TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ZGRADE FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

R.br	Naziv - opis robe i opreme	Jedinica mere	Količina	Jedinična cena bez PDV	Cena sa PDV	Ponuđeni tip, model, proizvođač
.	Pozicijama ovog predmera predviđa se nabavka, transport i isporuka potrošnog materijala i opreme prema navedenoj specifikaciji za potrebe tehničkog održavanja zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Sve pozicije koje su predmet nabavke potrošnog materijala i opreme isporučuju se na Filozofski fakultet u Novom Sadu, ulica: Dr Zorana Đinđića 2. Nabavka potrošnog materijala i opreme vršiće se sukcesivno u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Fakulteta. Ponuđene cene se daju po jedinici mere, a obračun će se vršiti po stvarno isporučenim količinama. Dobavljač potrošnog materijala dužan je da obezbedi Naručiocu ponuđeni materijal i isporuči ga u roku: • 2 sata (za materijal neophodan za hitno otklanjanje kvarova u zgradi Fakulteta), • 48 sati (za delove i materijal neophodan za veće					


	planirane radove u zgradi Fakulteta). U slučaju bilo kakvih oštećenja u zgradi Fakulteta tokom isporuke potrošnog materijala, a koju je oštetio Dobavljač, obaveza je Dobavljača dobara da u što kraćem roku i o svom trošku otkloni sva oštećenja koja je načinio. Dobavljač predmetne nabavke u obezi je da sprovodi mere bezbednosti i zaštite zdravlja na radu i zaštite od požara kako bi se sprečile povrede na radu lica koja učestvuju u nabavci i transportu, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini dok se vrši isporuka dobara!					
1.	Adapter česme $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{4}$	kom	1			
2.	Adapter DVI - HDMI	kom	1			
3.	Adapter DVI - VGA	kom	1			
4.	Adapter USB – 2xPS/2, 0,2m	kom	1			
5.	Akumulator za mašinu za pranje podova (Fiorentini 18 new) , 2x12V/110Ah, Dimenzije 30x17x20cm, težina 2x 26kg.	komp	1			
6.	Akumulatorska bušilica-odvrtač 18V, Broj obrtaja u praznom hodu 1. brzina 0 - 400 min ⁻¹ , Broj obrtaja u praznom hodu 2. brzina 0 -	kom	1			

	1.300 min⁻¹ Broj udaraca u 1. brzini 0 - 6.000 min⁻¹ Broj udaraca u 2. brzini 0 - 19.500 min⁻¹ Širina stezne glave za bušenje 1,5 - 13 mm .Snaga bušenja (čelik kamen drvo Ø)13 / 13 / 36 mm. Obrtni moment (tvrdo/meke) 42 / 27 Nm. 2 Baterije Li Jon 18 V / 1,3 Ah. Dimenzije (D x Š x V) 232 x 79 x 227 mm. Akumulatorska bušilica ekvivalentna modelu BHP453Z Makita. 					
--	---	--	--	--	--	--

7.	Akumulatorska bušilica-odvrtič treba da ima steznu glavu 1.5-13 mm i koristi vijke za drvo 8 x 50 mm. Uređaj treba da odlikuje elektronska kontrola brzine, električna kočnica i savremeni sistem za hlađenje motora. Ovaj alat treba da ostvaruje učinak obrade drveta 32 mm, zida 13 mm i čelika 13 mm. Vreme punjenja: 40min, Broj brzina: 2, Obrtni moment: 37 Nm, podešavanje obrtnog momenta u 22 pozicije, Broj obrtaja u minuti: U praznom hodu 0-140/0-1500/min (1. brzina/2. brzina), udarci 0-5600/0-21000 (1./2. brzina) Baterija: Li-Ion 14.4V/1.5Ah Akumulatorska bušilica-odvrtič ekvivalentnih karakteristika modelu:HITACHI DV14DCL2TC 	kom	1			
8.	Alba Pvc dozer za tečni sapun	kom	1			
9.	Alkalna baterija 1,5V/R20- Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba	kom	1			
10.	Alkalna baterija 1,5V/R6- Varta, Duracell, Sanyo,	kom	1			

	Toshiba					
11.	Alkalna baterija 9V- Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba	kom	1			
12.	Alkalne baterije 1,5V/AAA - Varta, Duracell, Sanyo, Toshiba	kom	1			
13.	Apotekarski benzin	litar	1			
14.	Audio kabel za povezivanja računara sa miksetom (2xRCA + 1x3.5mm) 	kom	1			
15.	Audio kabel za povezivanja uređaja (klink 3,5mm STEREO + klink 3,5mm STEREO)  KABEL 3,5 STEREO + 3,5 STEREO 2,5M HQA5	kom	1			
16.	Baltik gibljivo crevo za WC šolju	kom	1			
17.	Baštensko crevo za zalivanje ½"	m	1			
18.	Baterija Lithium ion EN-EL 14, 7,4V1030mAh, 7,7Wh	kom	1			
19.	Baterijska lampa - reflektor sa punjačem Boja svetla bela, intenzitet svetla 4000-5000K, životni vek diode 10000h, 37 Led dioda = 13000mcd, Akumulator 3000mAh, Dimenzije 24cmx15,5cmx18.5 cm	kom	1			

						
20.	Bešumna PVC cev fi 110 – 1m	kom	1			
21.	Bešumna PVC cev fi 110 – 2m	kom	1			
22.	Bešumna PVC cev fi 125 – 1m	kom	1			
23.	Bešumna PVC cev fi 125 – 2m	kom	1			
24.	Bešumna PVC cev fi 160 – 1m	kom	1			
25.	Bešumna PVC cev fi 160 – 2m	kom	1			
26.	Bešumna PVC cev fi 50 – 1m	kom	1			
27.	Bešumna PVC cev fi 50 – 2m	kom	1			
28.	Bešumna PVC cev fi 75– 1m	kom	1			
29.	Bešumna PVC cev fi 75– 2m	kom	1			
30.	Bešumno koleno 45° fi 110	kom	1			
31.	Bešumno koleno 45° fi 125	kom	1			
32.	Bešumno koleno 45° fi 160	kom	1			
33.	Bešumno koleno 45° fi 50	kom	1			
34.	Bešumno koleno 45° fi 75	kom	1			
35.	Bešumno koleno 90° fi 110	kom	1			
36.	Bešumno koleno 90° fi 125	kom	1			
37.	Bešumno koleno 90° fi 160	kom	1			
38.	Bešumno koleno 90° fi 50	kom	1			
39.	Bešumno koleno 90° fi 75	kom	1			

40.	Bezhalogena kanalice 40x30x2000mm belo, ekvivalent tipu WDKH-30045RW OBO	kom	1			
41.	Bezhalogene kanalice 100x60mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman 	m	1			
42.	Bezhalogene kanalice 16x16mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
43.	Bezhalogene kanalice 20x25mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
44.	Bezhalogene kanalice 40x20mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
45.	Bezhalogene kanalice 40x35mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman WDKH-30045RW	m	1			
46.	Bezhalogene kanalice 60x110mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
47.	Bezhalogene kanalice 60x40mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			

48.	Bezhalogene obujmice za kabel 11-18mm	kom	1			
49.	Bezhalogene podne kanalice sa pregradama 50x12mm , ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman 	m	1			
50.	Bezhalogene podne kanalice sa pregradama 75x20mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
51.	Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike fi 16/11 mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
52.	Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike fi 20/14 mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman 	m	1			
53.	Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike fi 25/18 mm, ekvivalentnih karakteristika tipu	m	1			

	Obo Beterman					
54.	Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike fi 32/24 mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
55.	Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike fi 50/40 mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
56.	Bezhalogeno bužir (gibljivo crevo) za el. provodnike fi 63/50 mm, ekvivalentnih karakteristika tipu Obo Beterman	m	1			
57.	Bezkontaktni termometar sledećih karakteristika: Temperaturni opseg:-35° do +800 °C Optička rezolucija (D : S) : 12 : 1 Tačnost : ±2 °C ili ±2 % od izmerene vrednosti Radni uslovi : 0 °C do +50 °C, max. 80% RH Uslovi skladištenja : -20 °C do +60 °C Rezolucija : 0,1°C Vreme odziva : ≤ 1 sekunde Spektrala osetljivost : 8-14 μm Laser klase 2 // Snaga: < 1 mW Baterija : 9V	kom	1			

	Laserski termometar treba da bude ekvivalentnih karakteristika modelu BP21 Trotec 					
58.	Bimetal 0,25-0,5A	kom	1			
59.	Bimetal 0,5-0,2A 	kom	1			
60.	Blankerice ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 	kom	1			

61.	Blok zakovice (pop nitne) 4x15mm 	kom	1			
62.	Blok zakovice (pop nitne) 4x6mm	kom	1			
63.	Boja za beton 1kg	kg	1			
64.	Boja za beton 3kg	kg	1			
65.	Boja za beton 5kg	kg	1			
66.	Bojler 50 lit. sa prokronskim kazanom	kom	1			
67.	Bojler 50l sa prokronskim kazanom, ekvivalent proizodjaču DOM	kom	1			
68.	Brava 60 mm za cilindar i kvaku	kom	1			
69.	Brava 60 mm za toalete (sa leptirom za zaključavanje sa unutrašnje strane)  	kom	1			
70.	Brava 80 mm za cilindar i kvaku	kom	1			
71.	Brava za interfon 6,5	kom	1			

						
72.	Bravica E-4 metal	kom	1			
73.	Bravica sa cilindrom za nameštaj-štelujuća 	kom	1			
74.	Bravica za 3 fioke 	kom	1			
75.	Bravica za PTT sanduce	kom	1			
76.	Bravica za staklena vrata	kom	1			
77.	Brezon – navojna šipka M 8, dužina 1000mm	kom	1			
78.	Brezon – navojna šipka M 6, dužina 1000mm	kom	1			
79.	Brezon – navojna šipka M 10, dužina 1000mm	kom	1			
80.	Brezon – navojna šipka M 12, dužina 1000mm	kom	1			
81.	Brezon – navojna šipka M 14, dužina 1000mm	kom	1			

						
82.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 20cm	kom	1			
83.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 25cm	kom	1			
84.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 30cm	kom	1			
85.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 35cm	kom	1			
86.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 40cm	kom	1			
87.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 45cm	kom	1			
88.	Brinox 1/2-1/2 muško- ženski 50cm	kom	1			
89.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 20cm	kom	1			
90.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 25cm	kom	1			
91.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 30cm	kom	1			
92.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 35cm	kom	1			
93.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 40cm	kom	1			
94.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 45cm	kom	1			
95.	Brinox 1/2-3/8 žensko- ženski 50cm	kom	1			
96.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 20cm	kom	1			
97.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 25cm	kom	1			
98.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 30cm	kom	1			
99.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 35cm	kom	1			
100.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 40cm	kom	1			
101.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 45cm	kom	1			
102.	Brinox 3/8- 3/8 žensko- ženski 50cm	kom	1			
103.	Brusna ploča 115x6	kom	1			
104.	Brusna ploča 230x6	kom	1			
105.	Brza spojnica 1/2	kom	1			
106.	Brza spojnica 3/4"	kom	1			
107.	Brza spojnica stop 1/2	kom	1			

108.	Brza spojnica stop 3/4	kom	1			
109.	Burgija SDS « Hilti » 10 mm dužina 170 mm	kom	1			
110.	Burgija SDS « Hilti » 10 mm dužina 500 mm	kom	1			
111.	Burgija SDS « Hilti » 12 mm dužina 170 mm	kom	1			
112.	Burgija SDS « Hilti » 12 mm dužina 500 mm	kom	1			
113.	Burgija SDS « Hilti » 6 mm dužina 170 mm	kom	1			
114.	Burgija SDS « Hilti » 8 mm dužina 170 mm	kom	1			
115.	CARD READER USB 3,0	kom	1			
116.	Cevasti ključ 17mm	kom	1			
117.	Cevasti ključ 19mm	kom	1			
118.	Cevasti ključ 22mm	kom	1			
119.	Cevi za skelu (sa atestom) od 6m	kom	1			
120.	Cilindar za bravu («Bane ili Elzet») asimetrični 30/35	kom	1			
121.	Cilindar za bravu («Bane ili Elzet») asimetrični 30/45	kom	1			
122.	Cilindar za bravu («Bane ili Elzet») asimetrični 30/40	kom	1			
123.	Cilindar za bravu («Bane ili Elzet») simetrični 30/30	kom	1			
124.	Cink sprej svetli 400ml za zaštitu varova i mehanikih	kom	1			

	spojeva, ekvivalent WURT 					
125.	Crevo polivanje fi 25 25m	komp	1			
126.	Crevo za usisivač "Sloboda -700k"	kom	1			
127.	Crevo za usisivač "Lavor visper"	kom	1			
128.	Crevo za usisivač "Sloboda-1000w"	kom	1			
129.	Crevo za usisivač "Sloboda-3000w"	kom	1			
130.	Crevo za zalivanje 1/2 50m ekvivalentnih karakteristika »Gardena«	kompl	1			
131.	Cu-češalj za automatske osigurače	kom	1			
132.	Cu-češalj za automatske osigurače – za tri faze	kom	1			
133.	Čekic 300g	kom	1			
134.	Čekic 500g	kom	1			
135.	Čelicna sajla fi 6/10m	kom	1			
136.	Čelicni ekser 23mm	kg	1			
137.	Čelicni ekser 23mm	kg	1			
138.	Čelicni ekser 50mm	kg	1			
139.	Čep 1/2	kom	1			
140.	Čep 3/4	kom	1			
141.	Čep 3/8	kom	1			
142.	Čep 6/4	kom	1			
143.	Čep s navojem fi 20	kom	1			

144.	Čep sa navojem fi 25	kom	1			
145.	Čep za liv radij 5/4 desni	kom	1			
146.	Čep za liv radij 5/4 levi	kom	1			
147.	Dekla za grejač za bojler Magnohrom 80lit	kom	1			
148.	Destilovana voda	litar	1			
149.	Digitalni merač temperature	kom	1			
150.	Digitalni tajmer sledećih karaktristika: Snaga16A 250V AC, Broj kola1c, DisplejLCD, Otpor izolacije<100m, Broj programa8 on/off programa, Rezerva baterije150h, Min.vremenski interval1 minut min., Snaga potrošnje (A)5VA, NaponAC180V-264V 50/60Hz. Tajmer ekv. karakteristika modelu Eaton DIN Modulair TSDW1CO – 167379. 	kom	1			
151.	Dimer aling 600W	kom	1			
152.	Dimer za led trake	m	1			
153.	Dimer za led traku - daljinski	kom	1			

						
154.	Diplomat zatvarači – gurači vrata - No 3 	kom	1			
155.	Dispenzer papirnog prekrivača WC daske sa ključem i bravicom, metalni beli, dimenzija: V415xŠ310xD45 mm.	kom	1			
156.	Dozator za tecni sapun plasticni ekv. Alba	kom	1			
157.	Drška valjka (valjak za farbanje)	kom	1			
158.	Drška valjka (valjak za krečenje)	kom	1			
159.	Drvofix 1 kg	kg	1			
160.	Drvofix-lepak za drvo 200g	kom	1			
161.	Drzac ispirne cevi	kom	1			
162.	Drzac tusa zglobovi metalni	kom	1			
163.	Dugme bojlera	kom	1			
164.	Dugme sporeta - resoa	kom	1			
165.	Duplo lepljiva traka bison 25mm	kom	1			
166.	Duplo lepljiva traka bison 50mm	kom	1			

167.	Dvopolni prekidač "U zid" (Aling conel, Nopal) 	kom	1			
168.	Dvostrano lepljiva traka 20mm	kom	1			
169.	Dvostrano lepljiva traka 40m	kom	1			
170.	Dvpolna bakelitna utičnica sa uzemljenjem (Aling conel, Nopal)	kom	1			
171.	Dvpolni bakelitni utikač sa uzemljenjem -pod uglom (Aling conel, Nopal)	kom	1			
172.	Dvpolni bakelitni utikač sa uzemljenjem –ravni (Aling conel, Nopal)	kom	1			
173.	EK ventil	kom	1			
174.	Ek ventil 1/2-1/2	kom	1			
175.	Ek ventil 1/2-3/8	kom	1			
176.	Ek ventil pisoar	kom	1			
177.	Ekser 30mm	kg	1			
178.	Ekspres spojka 3/4	kom	1			
179.	Ekspres spojka 5/4	kom	1			
180.	Elasticna veza WC 2m	kom	1			
181.	Elasticna WC veza 1.5m	kom	1			

182.	Elasticni sifon pisoara	kom	1			
183.	Električni rešo 2500W sa dve ringle ekvivalent modelu ER 141825 Megatehna	kom	1			
184.	Električni rešo sa 2 ringle	kom	1			
185.	Elektro ventil, ekvivalent modelu PGV-101 VN sa kontrolom protoka, 24V 	kom	1			
186.	Elektrode za zavarivanje 2,5 mm	kg	1			
187.	Elektrode 1.5mm (Jesenice ili ekvivalent)	kg	1			
188.	Elektronske prigušnice 2x28W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
189.	Elektronske prigušnice 2x35W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
190.	Elektronske prigušnice 4x14W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
191.	Extender USB VIA UTP	kom	1			
192.	Fasadna boja za krečenje ekvivalentnog kvaliteta kao Jub, Mark, Bekament	lit	1			

193.	Filc za poliranje podova za mašinu Fiorentini 18New	kom	1			
194.	Firnajs 1 lit (laneno ulje)	lit	1			
195.	Flah cetka 20	kom	1			
196.	Flah cetka 20mm	kom	1			
197.	Flah cetka 30	kom	1			
198.	Flah cetka 30mm	kom	1			
199.	Flah cetka 40	kom	1			
200.	Flah cetka 40mm	kom	1			
201.	Flah cetka 50	kom	1			
202.	Flah cetka 50mm	kom	1			
203.	Flah cetka 60mm	kom	1			
204.	Flah cetka 80	kom	1			
205.	Flansna metalac	kom	1			
206.	Flansna MK	kom	1			
207.	Flansna prohronska	kom	1			
208.	Flansna RK	kom	1			
209.	Flansna tiki	kom	1			
210.	Fleksibilni Konektor – LED Traka 	kom	1			
211.	Fluid term fi 32mm	m	1			
212.	Fluid term holender 1“	kom	1			

						
213.	Fluid term Z račva fi 32mm	kom	1			
214.	Fluidterm cev 20mm	kom	1			
215.	Fluidterm cev 25mm	kom	1			
216.	Fluidterm cev 32mm	kom	1			
217.	Fluidterm čep 20mm	kom	1			
218.	Fluidterm čep 25mm	kom	1			
219.	Fluidterm čep 32mm	kom	1			
220.	Fluidterm holder 32mm	kom	1			
221.	Fluidterm koleno 45° 20mm	kom	1			
222.	Fluidterm koleno 45° 25mm	kom	1			
223.	Fluidterm koleno 45° 32mm	kom	1			
224.	Fluidterm koleno 90° 20mm	kom	1			
225.	Fluidterm koleno 90° 20mm spoljni navoj	kom	1			
226.	Fluidterm koleno 90° 20mm unutrašnji navoj	kom	1			
227.	Fluidterm koleno 90° 25mm	kom	1			
228.	Fluidterm koleno 90° 25mm spoljni navoj	kom	1			
229.	Fluidterm koleno 90° 25mm unutrašnji navoj	kom	1			
230.	Fluidterm koleno 90° 32mm	kom	1			
231.	Fluidterm koleno 90° 32mm spoljni navoj	kom	1			
232.	Fluidterm koleno 90° 32mm unutrašnji navoj	kom	1			
233.	Fluidterm muf 20mm	kom	1			
234.	Fluidterm muf 25mm	kom	1			
235.	Fluidterm muf 32mm	kom	1			
236.	Fluidterm redukcija 25/ 20mm	kom	1			
237.	Fluidterm redukcija 32/ 25mm	kom	1			
238.	Fluidterm zimski ventil 25mm	kom	1			

239.	Fluidterm fi 20	kom	1			
240.	Fluidterm fi 25	kom	1			
241.	Fluo cevi od 120 cm 230V/ 36W, 4000K, Ra>80, >80 lm/W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
242.	Fluo cevi od 150 cm 230V/ 58W, 4000K, Ra>80, >80 lm/W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
243.	Fluo cevi od 60 cm 230V/ 18W, 4000K, Ra>80, >80 lm/W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
244.	Fluo cevi okrugle TLE 40W54/230V ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
245.	Fluo cevi T5 230V/ 14W, 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
246.	Fluo cevi T5 230V/ 28W 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W , ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
247.	Fluo cevi T5 230V/ 35W, 4000K, 3650lm, Ra>80, visokog stepena efikasnosti (HE) 104lm/W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Tungsram.	kom	1			
248.	Fluo svetiljka predviđena za montažu na drvenu podlogu, monofazno ožičene, sa jednom fluo cevi TL-5 snage 14W odnosno 35W sa elektronskim predspojnim uređajem klase A2. Svetiljka se	kom	1			

	isporučuje sa priborom za montažu u kompletu sa jednom TL5 fluo cevi snage 14W odnosno sa bojom svetlosti 4000K.					
249.	Foto celija 	kom	1			
250.	Foto rele sa sondom 	kom	1			
251.	Frezer za slavine	kom	1			
252.	Garniture izvijača (električarski), Vrhovi od hrom-vanadijum-molibdena, ojačani i kaljeni, brunirani. Ručke od polipropilena, ergonomski oblikovana, otvor za kačenje. Izrađeni prema standardu EN60900. Ispitivač napona 220-250V - 630VDE. Broj komada u garnituri 5+1. Unior ili ekvivalentnog kvaliteta	komplet	1			

						
253.	Geberit zvono	kom	1			
254.	Gips električarski	kg	1			
255.	Glava za slavinu	kom	1			
256.	Građevinska folija	kg	1			
257.	Grajna ploča fi 145 expres	kom	1			
258.	Grebenasti prekidač 25-10-U 	kom	1			
259.	Grebenasti prekidač 4 G 10-90-U	kom	1			
260.	Grebenasti prekidač 4G-16-90 - U	kom	1			
261.	Grebenasti prekidač 6+0 NT	kom	1			
262.	Grebenasti prekidač 9+0 NT	kom	1			
263.	Grebenasti prekidač GS 16-10-U	kom	1			
264.	Grebenasti prekidač GS 16-51-U	kom	1			
265.	Grebenasti prekidač GS-10-10-U	kom	1			

266.	Grebenasti prekidač GS-25-53-U	kom	1			
267.	Grebenasti prekidač GS-25-90-U	kom	1			
268.	Grebenasti prekidač GS4G 25-51-U	kom	1			
269.	Grebenasti prekidač MN-10-53-U	kom	1			
270.	Grebenasti prekidač MN-16-53-U	kom	1			
271.	Grebenasti prekidač 10-51-U	kom	1			
272.	Grejač za bojler za 10 lit.	kom	1			
273.	Grejač za bojler za 50 lit. za prokronski kazan 2000 W	kom	1			
274.	Grejač za bojler za 80 lit. za prokronski kazan 2000 W	kom	1			
275.	Grlo E-14 (Aling conel, Nopal)	kom	1			
276.	Grlo E-14 porc	kom	1			
277.	Grlo E-27 bakelit	kom	1			
278.	Grlo E-27 porcelan	kom	1			
279.	Grlo fluo cevi	kom	1			
280.	Grlo fluo cevi sa starterom 	kom	1			
281.	Grlo za fluo cev T5  ART. 103	kom	1			

282.	Grlo za halogenu sijalicu GU 10  WWW.ELKOND.CO.RS	kom	1			
283.	Grlo za halogenu sijalicu GU 5 	kom	1			
284.	Gumena manžetna za baltik školjku	kom	1			
285.	Gumena manžetna za školjku – donji izliv	kom	1			
286.	Gumeni brisač za mašinu Fiorentina 18a New	kom	1			
287.	Gumeni točkići za transportna kolica fi-110mm	kom	1			
288.	Gumica 1/2	kom	1			
289.	Gumica 1/2 konus	kom	1			
290.	Gumica 1/2 pupčasta	kom	1			
291.	Gumica 1/2 za zvonu WC kotlića - Uros	kom	1			
292.	Gumica 3/4	kom	1			
293.	Gumica 3/8	kom	1			
294.	Gumica 5/4	kom	1			
295.	Gumica brinox 1/2 kom	kom	1			
296.	Gumica brinox 3/8 kom	kom	1			
297.	Gumica fi 110	kom	1			
298.	Gumica fi 125	kom	1			

299.	Gumica fi 50	kom	1			
300.	Gumica fi 75	kom	1			
301.	Gumice - razne	kom	1			
302.	Guzvajuca tipla fi 10mm 	kom	1			
303.	Guzvajuca tipla fi 12mm	kom	1			
304.	Guzvajuca tipla fi 6mm	kom	1			
305.	Guzvajuca tipla fi 8mm	kom	1			
306.	Holender 1" 	kom	1			
307.	Holender 1/2"	kom	1			
308.	Holender 2"	kom	1			
309.	Holender 3/4"	kom	1			
310.	Holender 5/4	kom	1			
311.	Holender 6/4	kom	1			
312.	Holender metal – plastika fi 25 UN	kom	1			
313.	Holender za sifon 5/4	kom	1			
314.	Holender za sifon 6/4	kom	1			
315.	Holender za slavinu 3/4	kom	1			
316.	Imbus ključ 12mm	kom	1			
317.	Ispirna cev za visokomontažni kotlić	kom	1			

318.	Ispirne cevi za WC šolje	kom	1			
319.	Ispirni vodokotlić (PVC, visoko momtažni) ekvivalentnog kvaliteta kao Geberit	kom	1		(ekv. Geberit)	
320.	Ispitivac ispravnosti mreznog kabla - tester. 	kom	1			
321.	Ispitivač faze – glinerica – manja Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
322.	Ispitivač faze – glinerica – veća Unior ili ekvivalentnog kvaliteta. 	kom	1			
323.	Ispusna slavinica fi 25	kom	1			
324.	Izlivna lula (livena) za slavinu 200mm,	kom	1			
325.	Izlivna lula za slavinu tipa „S“ 200mm, fi 12mm	kom	1			
326.	Izlivna lula za slavinu tipa „S“ 200mm, fi 18mm	kom	1			
327.	Izolir traka	kom	1			
328.	Izolir traka crna 10 m	kom	1			
329.	Izolir traka plava 10 m	kom	1			

330.	Izolir traka žuto-zelena 10 m	kom	1			
331.	Izolovani bakarni napojni kabel (bezhalogeni energetski kabel) sa povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom količine i gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom radnom temperaturom provodnika +90oC i temperaturom kratkog spoja +250oC. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. NHXHX 3x1,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)	m	1			
332.	Izolovani bakarni napojni kabel (bezhalogeni energetski kabel) sa povećanom otpornosti na delovanje vatre, koji ne šire požar, sa odsustvom otrovnih korozivnih gasova kod gorenja, sa redukovanom emisijom količine i gustine dimnih gasova, trajno dozvoljenom radnom temperaturom provodnika +90oC i temperaturom kratkog spoja +250oC. Nazivni napon kabla je 0.6/1 kV. Ispitni napon kabla je 4 kV. NHXHX 3x2,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)	m	1			
333.	Izvijač set kratki (+ i -) Unior ili ekvivalentn og kvaliteta.	kom	1			
334.	Izvod 1" Palaplast	kom	1			
335.	Izvod 3/4" Palaplast	kom	1			
336.	Jednopolni niskonaponski automatski prekidač, za 230/400V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C 10A / 10kA (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)	kom	1			

						
337.	Jednopolni niskonaponski automatski prekidač, za 230/400V, 50Hz, sa prekostrujnim okidačima (termički i el. magnetni), karakteristika C 16A / 10kA (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)	kom	1			
338.	Jednopolni prekidač "U zid" (Aling conel, Nopal) 	kom	1			
339.	Jednoručna slavina (Rosan ili ekv) 	kom	1			
340.	Jednoručna slavina za bojler (Rosan ili ekv)	kom	1			

						
341.	Jednoručna slavina za protočni bojler (Rosan ili ekv) 	kom	1			
342.	Jednoručna slavina za tuš (Rosan ili ekv) 	kom	1			
343.	Kabel za rešo GG 3x2.5/1.5	kom	1			
344.	Kabel za sporet GG 5x2.5/1.5	kom	1			
345.	Kabel DVI-DVI, 23+1 1,8m	kom	1			
346.	Kabel DVI-DVI, 24+1 10m	kom	1			
347.	Kabel HDMI-HDMI, 1,5m	kom	1			
348.	Kabel HDMI-HDMI, 15m	kom	1			
349.	Kabel HDMI-HDMI, 5m ETHERNET produžni	kom	1			
350.	Kabel HDMI-HDMI+DVI	kom	1			

351.	Kabel HDMI-MOCRO, 1,0m	kom	1			
352.	Kabel HDMI-MOCRO, 5m	kom	1			
353.	Kabel mikrofonski 2x0,22 SOMMER					
354.	Kabel papucica iglicasta	kom	1			
355.	Kabel papucica okasta	kom	1			
356.	Kabel PPL 3x 2,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)	m	1			
357.	Kabel PPL 3x1,5 mm (NFK, FKZ, FKJ)	m	1			
358.	Kabel Skart na skart (pun) 1.5m 	kom	1			
359.	Kabel za kasetofon - napojni	kom	1			
360.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 10A	kom	1			
361.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 16A	kom	1			
362.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 20A	kom	1			
363.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 25A	kom	1			
364.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 35A	kom	1			

365.	Kalibrisani prstenovi za topljive osigurače 50A	kom	1			
366.	Kasetni filter za klima komoru Daikin-McQuay 305x610x48 g3	kom	1			
367.	Kasetni filter za klima komoru Daikin-McQuay 610x610x48 g3	kom	1			
368.	Katanac - srednji ekv. Elzet	kom	1			
369.	Kazan 10 PVC	kom	1			
370.	Kazan 5 PVC	kom	1			
371.	Kazan za bojler 50lit. - prohron 	kom	1			
372.	Kazan za bojler 80lit. - prohron	kom	1			
373.	Keramički uložak za slavinu ½"	kom	1			
374.	Kese za usisivač "Lavor visper"	kom	1			
375.	Kese za usisivač "Sloboda-1000w"	kom	1			
376.	Kese za usisivač "Sloboda-3000w"	kom	1			
377.	Kese za usisivač za karcher mv4(wd4)	kom	1			
378.	Kese za usisivač za "Sloboda -700k"	kom	1			
379.	Klesta kombinovana ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 	kom	1			
380.	Klesta papagajke 200mm ekvivalentnog kvaliteta kao	kom	1			

	Unior 					
381.	Klešta špic ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 	kom	1			
382.	Klešta za kabel papucice ekvivalentnog kvaliteta kao Unior 	kom	1			
383.	Klešta za aparat za varenje ,ručka od pertinax-a otporna na fizička habanja i visoke temperature. Kapa klešta od SMC-a. Max. struja 600A, max. elektrode Ø4.00mm 	kom	1			
384.	Klešta za krimpovanje RJ konektora	kom	1			

						
385.	Klingerit 1/2	kom	1			
386.	Klingerit 3/4	kom	1			
387.	Klingerit 3/8	kom	1			
388.	Klingerit za holender 1/2	kom	1			
389.	Klingerit za holender 3/4	kom	1			
390.	Klizači za fioke 60cm	kom	1			
391.	Klizna spojka 1"	kom	1			
392.	Klizna spojka 1/2	kom	1			
393.	Klizna spojka 3/4	kom	1			
394.	Klizna spojka 5/4	kom	1			
395.	Klizna spojka fi 110	kom	1			
396.	Klizna spojka fi 125	kom	1			
397.	Klizna spojka fi 50	kom	1			
398.	Klizna spojka fi 75	kom	1			
399.	Ključ podesivi 180mm	kom	1			
400.	Ključ za ozraku radijatora	kom	1			
401.	Koaksijalni antenski kabel 75 oma (kvalitetnije izrade)	m	1			
402.	Koleno fi 25	kom	1			
403.	Koleno fi 25 UN	kom	1			
404.	Koleno sa ušicama fi 20 UN	kom	1			
405.	Kombinovana klešta- Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
406.	Komplet alata za servisiranje i održavanje	komplet	1			

	notebook računara (PK-2073B) 					
407.	Komplet pinova PH i PZ za akumulatorsku bušilicu, ekvivalentno kvalitetu Black&Deker, Bosch 	komp	1			
408.	Konektor 1f silumonski	kom	1			
409.	Konektor kat. 5e, UTP, nešildovano, ekvivalent tipu ASM-C5 OBO	kom	1			
410.	Konektor kat. 6, UTP, nešildovano, ekvivalent tipu ASM-C6 OBO	kom	1			
411.	Konektori RJ-45 	kom	1			
412.	Kontakt sprej 200ml	kom	1			

413.	Kontaktor KO-40 (Moeller, Schneider, ABB, Siemens) 	kom	1			
414.	Krep (tesa) traka 20mm	kom	1			
415.	Krep (tesa) traka 30mm	kom	1			
416.	Krep (tesa) traka 40mm	kom	1			
417.	Krep (tesa) traka 50mm	kom	1			
418.	Krstasti izvijač (šrafčiger) manji Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
419.	Krstasti izvijač (šrafčiger) veći Unior ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			
420.	Kućiste za ručni javljač požara	kom	1			

						
421.	Kućište topljivog osigurača	kom	1			
422.	Kudolja fina 300g	pak	1			
423.	Kuglasti venil 1/2	kom	1			
424.	Kuglasti venil fi 25 PPR Pestan	kom	1			
425.	Kuglasti ventil ¾"	kom	1			
426.	Kuglasti ventil 1"	kom	1			
427.	Kuglasti ventil 3/4	kom	1			
428.	Kuglasti ventil 5/4	kom	1			
429.	Kuglasti ventil 6/4	kom	1			
430.	Kuglični ležaj 609 za usisivač „Sloboda 1000W	kom	1			
431.	Kuplung šuko spojka – utičnica ekv. Aling	kom	1			
432.	Kuplung šuko spojka – utikač ekv. Aling	kom	1			
433.	Kuvalo ekvivalentnih karakteristika tipu; VOX 4701	kom	1			
434.	Kvake »Evropa«	kom	1			
435.	Kvalitetni oklopljeni dvožilni gumirani kabel (za simetrične – balansirane audio veze, XLR–popularni naziv “mikrofonski”)	m	1			
436.	Lak sprej, 400ml, boja po izboru	kom	1			

437.	Laserski merač daljine Klasa lasera 2. Merno područje 0,05 – 50,00 m. Tačnost merenja, tip. 2,0 mm. Vreme merenja, tip. 0,5 s. Vreme merenja, maks. 4 s. Baterija 4 x 1,5-V-LR03 (AAA). Automatsko isključenje 5 min. Masa 0,18 kg. Obračun površina i volumena. Sabiranje, oduzimanje. Trajno merenje. Funkcija pitagorine teoreme. Merenje dužine. Laserski merač daljine ekv. modelu Bosch PLR 50. 	kom	1			
438.	Lavabo 500mm, beli ekv. Keramaika Mladenovac	kom	1			
439.	Lavabo 580mm beli ekv. Keramaika Mladenovac	kom	1			
440.	Led traka - Snaga: 4,8 W LED Tip: 3528 VISOK LUMEN LED Količina: 60kom/m, 5-6 Lm / LED, Boja: 4500K (Prirodno Bela), Širina: 8 mm	kom	1			

						
441.	Led napajanje 42W, 12V, 3,5A 	kom	1			
442.	Led reflektor 30w, 220/230V, IP 65, 4000 – 6500K, Ugao osvetljaja:120 stepeni, aluminijumsko kuciste, Radni vek: min 30.000 sati, sa senzorom pokreta. 	kom	1			
443.	Led reflektor 30w, 220/230V, IP 65, 4000 – 6500K, Ugao osvetljaja:120 stepeni, aluminijumsko kuciste, Radni vek: min 30.000 sati.	kom	1			
444.	Led reflektor 50w, 220/230V, IP 65, 4000 – 6500K, Ugao osvetljaja:120 stepeni, aluminijumsko kuciste, Radni vek: min 30.000 sati.	kom	1			
445.	Led reflektor 50w, 220/230V, IP 65, 4000 – 6500K, Ugao osvetljaja:120 stepeni, aluminijumsko kuciste, Radni vek: min 30.000 sati, sa senzorom pokreta.	kom	1			

446.	LED Traka Set SMD5050 60LED dioda Bela IP20 /2126+3008/ Pakovanje: Blister , 5 metara rolna, Daljinski upravljač, Napajanje 	kom	1			
447.	Lepak (moment-fix)	kom	1			
448.	Lepak tigrokol 100 gr	kom	1			
449.	Lepak tigrokol 1kg	kg	1			
450.	Lepak za drvo (Drvofiks) - 1.kg.	kg	1			
451.	Lepak za pločice ekvivalentnog kvaliteta kao Cerezit CM 16, 25kg	kom	1			
452.	Lepak za pločice ekvivalentnog kvaliteta kao Cerezit, Mark, Hagepol 25kg	kom	1			
453.	List za bonsek	kom	1			
454.	Luster klema 1,5mm	kom	1			
455.	Luster klema 2,5mm	kom	1			
456.	Luster klema 4,0mm	kom	1			
457.	Makaze za živu ogradu	kom	1			

458.	Masa za hidroizolaciju (Vaser diht) 750 ml	kom	1			
459.	Maska za dozu dvostruka 84x140, bela, ekvivalent tipu AR45-F2RW OBO	kom	1			
460.	Mast za podmazivanje - grafitna	kg	1			
461.	Mast za podmazivanje – litijumska	kg	1			
462.	Matična ploča u kompletu sa fotočelijama za sušač ruku UNION CLEAN TURBOMATIC 	kom	1			
463.	Mažentna za WC šolju	kom	1			
464.	Merdevine 3+3 gazišta sa atestom	kom	1			
465.	Merdevine aluminijumske 2+2 gazišta sa atestom	kom	1			
466.	Merdevine aluminijumske 5 gazišta sa atestom	kom	1			
467.	Merdevine aluminijumske sa 5 gazišta (sa atestom)	kom	1			
468.	Metalna vinkla 20x20mm	kom	1			
469.	Metalna vinkla 40x40mm	kom	1			
470.	Metalni spiralni metar od 3m	kom	1			
471.	Metalni spiralni metar od 5m	kom	1			
472.	Metalni spiralni metar od 8m	kom	1			
473.	Moment expres fix 375 g	kom	1			

474.	Monofazni grebenasti prekidač 16A (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)	kom	1			
475.	Motalica na točkovima za crevo za zalivanje ½ 50m ekvivalentnih karekteristika »Gardena«	kom	1			
476.	Motalica za crevo ½ prenosna	kom	1			
477.	Motalica za crevo za zalivanje	kom	1			
478.	MS Propusni ventil 1/2c	kom	1			
479.	Muf fi 20 SN	kom	1			
480.	Muf fi 25	kom	1			
481.	Muf fi 25 SN	kom	1			
482.	Muf fi 20	kom	1			
483.	Muf 1"	kom	1			
484.	Muf 1/2	kom	1			
485.	Muf 3/4	kom	1			
486.	Muf 5/4	kom	1			
487.	Naizmenicni prekidač	kom	1			
488.	Najlon konac (silk za pecanje) 0,35mm	kalem	1			
489.	Neostik ili Tigar lepak - 1.kg.	kg	1			
490.	Nitro razredjivac 0.5lit	lit	1			
491.	Nitro razredjivac 1 lit	lit	1			
492.	Nitro razredjivač 1lit	lit	1			
493.	Nosac kuhinje	kom	1			
494.	Nosac police pvc	kom	1			
495.	Nosac police ugaoni	kom	1			
496.	Nosač utičnice RJ 45 DTG, 2RM RW1, 45X45mm, bela,	kom	1			


	ekvivalent tipu DTS-2RM RW1 OBO					
497.	Nosač za parapet za modul 45, dvostruka, svetlo siva, 140x76x21 ekvivalent tipu 71MT2 45 OBO	kom	1			
498.	Nosači polica - metalni	kom	1			
499.	Nosači polica - PVC	kom	1			
500.	Nožasti osigurač 100A	kom	1			
501.	Nožasti osigurač 80A	kom	1			
502.	Nožići skalpela 18mm	kom	1			
503.	Nožići za skalper 18mm, pakovanje 10komada	pak.	1			
504.	Obujmica 25x3/4"	kom	1			
505.	Obujmica fi 20	kom	1			
506.	Obujmica fi 25	kom	1			
507.	Obujmica fi 25 PPR	kom	1			
508.	Obujmica fi 32	kom	1			
509.	Odbojnik wc daske pvc	kom	1			
510.	Odbojnik za vrata	kom	1			
511.	Odzracni ventil 1/2	kom	1			
512.	Odzracni ventil 1/4	kom	1			
513.	Odzracni ventil 3/8	kom	1			
514.	OG jednopolni prekidač	kom	1			
515.	OG naizmenični prekidač	kom	1			
516.	OG prekidač dvopolni (Aling conel, Nopal)	kom	1			
517.	OG prekidač jednopolni (Aling conel, Nopal)	kom	1			

518.	OG razvodna kutija (Aling conel, Nopal)	kom	1			
519.	OG razvodna kutija 100x100	kom	1			
520.	OG razvodna kutija 110x150	kom	1			
521.	OG razvodna kutija 150x150	kom	1			
522.	OG razvodna kutija 70x70	kom	1			
523.	OG serijski prekidač	kom	1			
524.	OG utičnica sa uzemljenjem (Aling conel, Nopal)	kom	1			
525.	Ogledalo 60x40 sa etazerom	kom	1			
526.	Ogledalo 60x60 sa etazerom	kom	1			
527.	Okrugla četka za pranje podova za mašinu Fiorentini 18New 	kom	1			
528.	Opruga za bravu	kom	1			
529.	Panik lampa ekvivalent tipu: OMS UX-EMERGENCY 2841 3h/NM	kom	1			
530.	Papirna kesa za usisivač Whiser Lavor	kom	1			
531.	Parapetni kanal, simetrican, 70x10x2000, belo, celik, ekvivalent tipu GS-S70110CW OBO	kom	1			

532.	Pasta za lemljenje 10g - bezkiselinska CT-61A	kom	1			
533.	Patron 10 A	kom	1			
534.	Patron 16A	kom	1			
535.	Patron 20A	kom	1			
536.	Patron 35A	kom	1			
537.	Patron 6 A	kom	1			
538.	Patron 63A	kom	1			
539.	Patron mini 10A	kom	1			
540.	Patron mini 16A	kom	1			
541.	Patron mini 6A	kom	1			
542.	PE cevi 3/4c, 6b 1m	m	1			
543.	<u>Pegla za plastične cevi 20, 25, 32, 40mm, sa koferom i makaze za sečenje cevi</u> 	kg	1			
544.	Perač pod visokim pritiskom sledećih karakteristika: Maksimalni pritisak: 130 bara Snaga motora: 1.700 W Maks. protok: 370 l/h Maks. temperatura protoka: 40 °C Dužina kabla: 5 m Dužina creva 6 m (PVC)	kom	1			

	Težina (bez pribora): 6,53 kg Perač treba da bude ekvivalentnih karakteristika modelu : Bosch perač pod visokim pritiskom AQT 37-13+ 06008A7201 sa pratećim priborom. 					
545.	Perlator za slavinu - spoljašni navoj	kom	1			
546.	Perlator za slavinu - unutrašnji navoj	kom	1			
547.	Pin akumulatorski bušilici-šrafilicu PH 2 - 3, ekvivalentno kvalitetu Black&Deker, Bosch	kom	1			
548.	Pin akumulatorski bušilici-šrafilicu PZ 2 - 3, ekvivalentno kvalitetu Black&Deker, Bosch	kom	1			
549.	Pistolj za plastiku	kom	1			
550.	Pistolj za silikon	kom	1			
551.	Pistolj za silikon profi	kom	1			
552.	Pištolt za purpen penu	kom	1			
553.	Plastične vezice 100mm	kom	1			
554.	Plastične vezice 150mm	kom	1			
555.	Plastične vezice 200mm	kom	1			
556.	Pletivo žičano-pocinkovano - heksagon – okca 30x30	m ²	1			

	x 1 mm					
557.	Pletivo žičano-pocinkovano - heksagon – okca 30x30 x 2,7mm	m ²	1			
558.	Plovak Geberit odozdo	kom	1			
559.	Plovak ispirnog vodokotlića (za Geberit vodokotlić)	kom	1			
560.	Plovak za vodokotlić Geberit – fontana 	kom	1			
561.	Pluta debljine 4mm (cena po m ²)	kom	1			
562.	Pocinkovana cev za vodovod 1" (1kom=6m)	kom	1			
563.	Pocinkovana cev za vodovod 1/2" (1kom=6m)	kom	1			
564.	Pocinkovana cev za vodovod 3/4" (1kom=6m)	kom	1			
565.	Pocinkovana nipla za vodovod 1"	kom	1			
566.	Pocinkovana nipla za vodovod 1/2"	kom	1			
567.	Pocinkovana nipla za vodovod 3/4"	kom	1			
568.	Pocinkovana pletena zica, okca 2x2cm, debljina žice 05-1mm	m ²	1			

						
569.	Pocinkovana redukcija 3/4x1/2c	kom	1			
570.	Pocinkovani čep za vodovod 3/4"	kom	1			
571.	Pocinkovani čep za vodovod 1"	kom	1			
572.	Pocinkovani čep za vodovod 1/2"	kom	1			
573.	Pocinkovani dupli nipl 1/2c	kom	1			
574.	Pocinkovani T komad 1/2c	kom	1			
575.	Pocinkovano Bos koleno 1/2c	kom	1			
576.	Pocinkovano koleno 3/4c	kom	1			
577.	Pocinkovano koleno za vodovod 1"	kom	1			
578.	Pocinkovano koleno za vodovod 1/2"	kom	1			
579.	Pocinkovano koleno za vodovod 3/4"	kom	1			
580.	Pocinkovano muf 3/4c	kom	1			
581.	Podlga za beton	lit	1			
582.	Podloga za lepak za pločice	lit	1			
583.	Podna kanalice 75x20x2000	kom	1			
584.	Podna resetka 15x15	kom	1			
585.	Podna resetka 20x20	kom	1			
586.	Podsklop sa prekidačem sa 3 šuko utičnice (sa uzemljenjem)	kom	1			
587.	Podsklop sa prekidačem sa 4 šuko utičnice (sa uzemljenjem)	kom	1			

588.	Podsklop sa prekidačem sa 6 šuko utičnica (sa uzemljenjem). 	kom	1			
589.	Poklopac 80x200 belo, celik, ekvivalent tipu GS-OTOW OBO	kom	1			
590.	Polidrip cev O 33CM 2L D16	kom	1			
591.	Polidrip cev O 33CM 2L D20	kom	1			
592.	Poludisperziona boja za krečenje ekvivalentnog kvaliteta kao Jub, Mark, Bekament	lit	1			
593.	Poluspojka 1"	kom	1			
594.	Poluspojka 1/2	kom	1			
595.	Poluspojka 3/4	kom	1			
596.	Poluspojka 5/4	kom	1			
597.	Poluspojka 6/4	kom	1			
598.	Pregradni zid 54x24x2000, čelik ekvivalent tipu GS-TW70 OBO	kom	1			
599.	Prenosna lampa 10 m	kom	1			
600.	Prenosni kompresor za vazduh Tip: klipni kompresor 1 cilindar. Zapremina	kom	1			

	rezervoara za vazduh: 6 litara. Snaga: 1.5 KS (1.1 kW). Maksimalni pritisak: 8 bar. Broj obrtaja: 3400. Oslobadjanje vazduha: 180/6,4 (l/min./CFM). Spiralno crevo: 5 metara. Napon: 230V~50Hz Prenosni kompresor za vazduh ekv. modelu CARRY - 8215030 					
601.	Prenosni kompresor za vazduh sledecih karakteristika: Napon: 220 – 240 V ~ 50 Hz Snaga: 1,1 kW S3 15% Ulazni kapacitet: 180 l/min Izlazna snaga: na 0 bara: 165 l/min na 4 bara: 83 l/min na 7 bara: 55 l/min Brzina: 3,450 min-1 Radni pritisak: maks. 8 bar Broj cilindara: 1 Težina proizvoda: 5,3 kg On / Off prekidač Pneumatsko crevo sa brzom spojnicom Pregrada za odlaganje pribora Mlaznica za izduvavanje	kom	1			

	Bezuljni, sa lakim održavanjem Ergonomski i kompaktno dizajniran, malih dimenzija i lako prenosiv Lagana i kompaktna konstrukcija Set adaptera 					
602.	Prigusnica 36w	kom	1			
603.	Prigusnica 4x18	kom	1			
604.	Prigusnica 58w	kom	1			
605.	Prigušnica 18w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
606.	Prigušnica 36w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
607.	Prigušnica 58w ekvivalent proizvodu Philips, Osram, Vossloh Schwabe.	kom	1			
608.	Priključak za WC šolju za elastičnu (rebrastu) vezu	kom	1			
609.	Priključak za WC šolju za krutu vezu	kom	1			
610.	Produzetak 3/8, 15mm	kom	1			
611.	Produzetak 3/8, 20mm	kom	1			
612.	Produzetak 3/8, 30mm	kom	1			

613.	Produzni kabel sa 3 šuko utičnice, dužine 3m sa prekidačem. ekv. Makel	kom	1			
614.	Produzni kabel sa 5 šuko utičnice, dužine 3m sa prekidačem. ekv. Makel	kom	1			
615.	Propusni ventil u zidu ½ cola	kom	1			
616.	Protočni bojler 10 lit. ekvivalentnog kvaliteta kao Gorenje.	kom	1			
617.	Prozorske kvake za Al bravariju	kom	1			
618.	Prskalice za travu	kom	1			
619.	Pucketava folija u rolni za pakovanje proizvoda širine 120cm.	kg	1			
620.	Punjiva baterija 1,2V, 1000mAh/AAA - Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
621.	Punjiva baterija 1,2V, 2800mAh /R6 - Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
622.	Punjiva baterija 1,2V, 5000mAh /R20- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
623.	Punjiva baterija 12V /7.2Ah- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			
624.	Punjiva baterija 6V /4,5Ah- Sanyo, Sony, Duracell ,Varta.	kom	1			

625.	Pur pena 500ml	kom	1			
626.	Purpen CT-84	kom	1			
627.	Purpen pena niskoekspandirajuća 750ml, ekv. Virt, Sika, Ceresit	kom	1			
628.	Purpen pena visokoekspandirajuća 750ml, ekv. Virt, Sika, Ceresit	kom	1			
629.	Purpena 750 ml	kom	1			
630.	PVC Cev 32/1000	kom	1			
631.	PVC Cev 32/500	kom	1			
632.	PVC Cev 50/500	kom	1			
633.	PVC Koleno 32/45°	kom	1			
634.	PVC cev fi 110 – 1m	kom	1			
635.	PVC cev fi 110 – 2m	kom	1			
636.	PVC cev fi 125 – 1m	kom	1			
637.	PVC cev fi 125 – 2m	kom	1			
638.	PVC cev fi 160 – 1m	kom	1			
639.	PVC cev fi 160 – 2m	kom	1			
640.	PVC cev fi 50 – 1m	kom	1			
641.	PVC cev fi 50 – 2m	kom	1			
642.	PVC cev fi 75– 1m	kom	1			
643.	PVC cev fi 75– 2m	kom	1			
644.	PVC koleno 45° fi 110	kom	1			
645.	PVC koleno 45° fi 125	kom	1			
646.	PVC koleno 45° fi 160	kom	1			

647.	PVC koleno 45° fi 50	kom	1			
648.	PVC koleno 45° fi 75	kom	1			
649.	PVC koleno 90° fi 110	kom	1			
650.	PVC koleno 90° fi 125	kom	1			
651.	PVC koleno 90° fi 160	kom	1			
652.	PVC koleno 90° fi 50	kom	1			
653.	PVC koleno 90° fi 75	kom	1			
654.	PVC Redukcija 110/50	kom	1			
655.	PVC Redukcija 110/75	kom	1			
656.	PVC Redukcija 125/110	kom	1			
657.	PVC Redukcija 160/110	kom	1			
658.	PVC Redukcija 75/50	kom	1			
659.	Rad.ventil 1/2 ravni	kom	1			
660.	Rad.ventil 1/2 ugaoni	kom	1			
661.	Radijator navijak 1/2 ravan	kom	1			
662.	Radijator navijak 1/2 ugaoni	kom	1			
663.	Radijatorska slavina 1/2 ugaona	kom	1			
664.	Rajber 5x50	kom	1			
665.	Rajber 6x60	kom	1			
666.	Rajber 6x60	kom	1			
667.	Rebr.crevo fi 16 m (bezhalogeno)	m	1			
668.	Rebr.crevo fi 29 (bezhalogeno)	m	1			
669.	REBRASTI EGAL SPOJ 16MM polidrip	kom	1			
670.	REBRASTI T RAZD 16mm polidrip	kom	1			
671.	Redukcija 3/4-1/2	kom	1			
672.	Redukcija 5/4-1	kom	1			
673.	Redukcija 5/4-1/2	kom	1			
674.	Redukcija 6/4-5/4	kom	1			
675.	Redukcija fi 25/20 PPR	kom	1			
676.	Redukcija fi 50/32	kom	1			

677.	Renovator full pakovanje ekvivalent Bosch PMF 190 E Multifunctional Allrounder Set: Oscillating Multi-Tool with 13 Accessories 	kom	1			
678.	Resetka 15x15 livena	kom	1			
679.	Revizija 110 kom	kom	1			
680.	Revizija 50	kom	1			
681.	Revizija 75	kom	1			
682.	Rezna ploča 230x2	kom	1			
683.	Rezna ploča 180x2	kom	1			
684.	Rezna ploča 115x 1	kom	1			
685.	Rezna ploča za aluminijum 115x1x22mm	kom	1			
686.	Rezna ploča za nemetale 110 mm	kom	1			
687.	Rezna ploča za nemetale 230 mm	kom	1			
688.	Rigla 100mm	kom	1			
689.	Rigla 145mm	kom	1			
690.	Rigla 150mm	kom	1			
691.	Rigla 180mm	kom	1			
692.	Ringla 110	kom	1			
693.	Ringla 145	kom	1			

694.	Ringla 145 termostatska	kom	1			
695.	Ringla 180	kom	1			
696.	Ringla 180 termostatska	kom	1			
697.	Rozeta ch 1/2 grejanje	kom	1			
698.	Rozeta ch 3/4	kom	1			
699.	Rozeta ch 3/8	kom	1			
700.	RST česalj-sabirnica za automatske osigurače 	kom	1			
701.	Ručice za fioke, metalne hromirane ili niklovane 	kom	1			
702.	Ručice za fioke, metalne hromirane ili niklovane  RUČICE	kom	1			
703.	Rukohvat za slavinu	kom	1			
704.	Sabirnica manja izolovana, sa nosašima	kom	1			

705.	Sabirnica manja neizolovana, sa nosašima 	kom	1			
706.	Sajla – metalna za provlačenje kablova 10m	kom	1			
707.	Sajla pvc za provlačenje kablova 10m 	kom	1			
708.	Sajla za veš 20 metara	komp	1			
709.	Salonit vijak 100mm	kom	1			
710.	Salonit vijak 120mm	kom	1			
711.	Salonit vijak 60mm	kom	1			
712.	Salonit vijak 80mm	kom	1			
713.	Samorezivi šraf 3,2x16mm	kom	1			
714.	Samorezivi šraf 4,2x30mm	kom	1			
715.	Samorezivi šraf 5x50mm	kom	1			
716.	Secice za pvc cevi- Unior. ili ekvivalentnog kvaliteta. 	kom	1			
717.	Sečice - Unior, Knipex ili ekvivalentnog kvaliteta.	kom	1			

						
718.	Senzor pokreta i prisutnosti 180°, domet cca 12m. 	kom	1			
719.	Senzor pokreta i prisutnosti 360°, domet cca 12m. 	kom	1			
720.	Serijski prekidač	kom	1			
721.	Sifon lavaboa – fleksibilni	kom	1			
722.	Sifon luk fi 50	kom	1			
723.	Sifon rebrasti 1/1	kom	1			
724.	Sifon rebrasti 2/2	kom	1			
725.	Sifon sa adapterom za olovnu cev	kom	1			
726.	Sifon za lavabo	kom	1			
727.	Sifon za pisoar	kom	1			
728.	Sijalica – halogena GU10 / 230V/35W ekvivalent proizivodu Philips, Osram. Halogena reflektorska sijalica za rad na mreznom	kom	1			

	naponu sa integrisanim aluminijuskim reflektorom precnika 50 mm. Kvarcni gorionik sa usijanim vlaknom lambda oblika je opticki postavljen u otporan reflektor od eloksiranog aluminijuma. Sijalica nema isijavanja toplote nazad. Bistro prednje staklo sprecava dodirivanje gorionika i stiti reflektor od prasine i vlage. Zivotni vek na 50% otkaza : 2000 h					
729.	Sijalica – halogena GU10 / 230V/50W ekvivalent proizvodu Philips, Osram. Halogena reflektorska sijalica za rad na mreznom naponu sa integrisanim aluminijuskim reflektorom precnika 50 mm. Kvarcni gorionik sa usijanim vlaknom lambda oblika je opticki postavljen u otporan reflektor od eloksiranog aluminijuma. Sijalica nema isijavanja toplote nazad. Bistro prednje staklo sprecava dodirivanje gorionika i stiti reflektor od prasine i vlage. Zivotni vek na 50% otkaza : 2000 h	kom	1			
730.	Sijalica – reflektorska E-27 / 230V/ 60W ekvivalent proizvodu Philips, Osram. 	kom	1			
731.	Sijalica – reflektorska E-27 / 230V/ 75W ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
732.	Sijalica (bistra) E27 / 230V/60W, ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
733.	Sijalica (bistra) E27 / 230V/75W ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			

734.	Sijalica 24V, 40W	kom	1			
735.	Sijalica E-14 40w	kom	1			
736.	Sijalica E-27 100w	kom	1			
737.	Sijalica E-27 40w	kom	1			
738.	Sijalica E-27 60w	kom	1			
739.	Sijalica E-27 75w	kom	1			
740.	Sijalica master PL-C 230V/13W/6400K ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
741.	Sijalica- Natrijum visokog pritiska E40/230V/ 150W ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
742.	Sijalice od 12V/ 21W ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
743.	Silikon - karakteristike: jednokomponentna masa za zaptivanje i višenamenski lepak na poliuretanskoj bazi. Pogodan je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Moguća primena za zaptivanje vertikalnih i horizontalnih spojnica kao i višenamenski lepak, za zvučnu izolaciju cevi između betona i obloga. Ekvivalent proizvodu Sikaflex®-11 FC	kom	1			
744.	Silikon akrilni - beli	kom	1			
745.	Silikon masa za anketisanje 300ml, ekv, Sika	kom	1			
746.	Silikon-sanitarni - karakteristike: dobra adhezija na razne materijale, visoka otpornost na gljivice i buđ, otporan na UV zračenje, otporan na visoku temperaturu, vodoodbojan.	kom	1			
747.	Silikonski točkići za nameštaj i daktilo stolice	kom	1			
748.	Silikon-univerzalni - karakteristike: dobra adhezija na mnoge neporozne površine, kao što su staklo, glazirane keramičke pločice i aluminijum, otporan na	kom	1			

	vlagu, otporan na UV zračenje i temperaturne razlike, za zaptivanje spojeva na prozorima, vratima, kao i za zaptivanje dilatacionih spojeva.					
749.	Sirova guma	kom	1			
750.	Skalper 18mm	kom	1			
751.	Slavina sudopere	kom	1			
752.	Slavina kuglasta 1/2	kom	1			
753.	Slavina kuglasta 3/4	kom	1			
754.	Slivnik 50 horiz.	kom	1			
755.	Slivnik 75 hor.vert.	kom	1			
756.	Spiralne burgije 10,0mm	kom	1			
757.	Spiralne burgije 2,5mm	kom	1			
758.	Spiralne burgije 3,0mm	kom	1			
759.	Spiralne burgije 3,2mm	kom	1			
760.	Spiralne burgije 3,5mm	kom	1			
761.	Spiralne burgije 3,8mm	kom	1			
762.	Spiralne burgije 4,0mm	kom	1			
763.	Spiralne burgije 4,5mm	kom	1			
764.	Spiralne burgije 5,0mm	kom	1			

765.	Spiralne burgije 6,0mm	kom	1			
766.	Spiralne burgije 7,0mm	kom	1			
767.	Spiralne burgije 8,0mm	kom	1			
768.	Spojnica »Stop« za crevo 1/2"	kom	1			
769.	Spojnica brza za crevo 1/2"	kom	1			
770.	Spojnica parapetna, 70X120X0,5, nerđajući čelik, V2A, ekvivalent tipu GS – KUP70 OBO	kom	1			
771.	Spojnica -stop ces-crev 1/2	kom	1			
772.	Spojnica veza trake i cevi 17mm	kom	1			
773.	Spoljna guma za građevinska kolica	kom	1			
774.	Sprej za odvijanje – odvijač 100ml	kom	1			
775.	Sprej za podmazivanje WD 40 – 100ml	kom	1			
776.	Sprej za podmazivanje WD 40 – 420ml	kom	1			
777.	Starteri za neonke 4 - 65W ekvivalent proizvodu Philips, Osram.	kom	1			
778.	Streč folija	kg	1			
779.	Super lepak- univerzalni lepak za popravke veoma široke primene, za lepljenje porcelana, drveta, kože,	kom	1			

	metala, gume, papira, kartona, plastike... 3gr., ekv Henkel					
780.	Šarke za klateća vrata 180mm 	kom	1			
781.	Šarke za plakare (klap šarke) - krive	kom	1			
782.	Šarke za plakare (klap šarke) - polu krive	kom	1			
783.	Šarke za plakare (klap šarke) - ravne	kom	1			
784.	Šarke za staklena vrata na ugao kriva	kom	1			
785.	Šarke za staklena vrata na ugao polu kriva	kom	1			
786.	Šelna 10-16	kom	1			
787.	Šelna 12-22	kom	1			
788.	Šelna 16-27	kom	1			
789.	Šelna 20-32	kom	1			
790.	Šelna 32-50	kom	1			
791.	Šelna 50-70	kom	1			
792.	Šelna 60-80	kom	1			
793.	Šelna 6-10	kom	1			
794.	Šildovi »Evropa«	kom	1			

795.	Šiljci za ptice je igličasta zaštita izrađena od visokokvalitetnog fleksibilnog materijala (nerđajući čelik S304) i polikarbonantne baze otporne na vremenske prilike i na temperaturu od -40 do +150oC. Efikasana zaštita od golubova, vrabaca, svraka, vrana i drugih ptica. Igljice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za ptice, blago ih odgurujući od površine na kojoj je postavljen Šiljci za ptice i tako u potpunosti onemogućava njihovo pristajanje, zadržavanje i gnežđenje. Baza: Polikarbonatna plastika UV tretirana. Igljice: Nerđajući čelik Prečnik iglice: 1 mm Dužina iglica: 11,5 cm Broj iglica: 20 pari Dužina baze: 50 cm Razmak između iglica na bazi je 2,5cm 	kom	1			
796.	Šilt dvodelni natur aluminijum	kom	1			

						
797.	Šilt (Evropa) natur aluminijum 	kom	1			
798.	Šraf 3.5x25 za gips	kom	1			
799.	Šraf 3.5x35 za gips	kom	1			
800.	Šraf 3x18	kom	1			
801.	Šraf 4.5x25	kom	1			
802.	Šraf 4.5x35	kom	1			
803.	Šraf 4.5x45	kom	1			
804.	Šraf 4x30	kom	1			
805.	Šraf 4x35	kom	1			
806.	Šraf 4x60 za drvo	kom	1			
807.	Šraf 5x70	kom	1			
808.	Šraf 6x25	kom	1			
809.	Šraf 6x60	kom	1			
810.	Šraf 6x80	kom	1			
811.	Šraf za drvo 3,5x16mm	kom	1			
812.	Šraf za drvo 4x18mm	kom	1			
813.	Šraf za drvo 4x50	kom	1			

814.	Šraf za drvo 4x50mm	kom	1			
815.	Šraf za drvo 6x60mm	kom	1			
816.	Šraf za gipsane ploče 4x30mm	kom	1			
817.	Šraf za gipsane ploče 4x50mm	kom	1			
818.	T račva, 80x110mm, belo, celik, ekvivalent tipu GS-ST7010CW OBO	kom	1			
819.	T račva, simetrična, 70x10mm, belo, ekvivalent tipu WDKH-T60110RW OBO	kom	1			
820.	Taster zvona	kom	1			
821.	Teflon traka	kom	1			
822.	Telefonska mikro utičnica (Aling conel, Nopal)	kom	1			
823.	Telefonski kabel PGA 4	m	1			
824.	Teleskopske makaze rezanje voća 	kom	1			
825.	Telo ventila fi 20	kom	1			
826.	Telo ventila fi 25	kom	1			
827.	Temeljna-osnovna boja za drvo 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.	kom	1			
828.	Temeljna-osnovna boja za metal 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.	kom	1			
829.	Termo skupljajuću bužir, dužina 1m, temperaturni opseg skupljanja 90-120°C,	kom	1			

	radna temperatura 55-125°C, UV otporan, prečnik 10mm, skupljeni prečnik 5mm. Boja: crna, plava, crvena					
830.	Termo skupljajuću bužir, dužina 1m, temperaturni opseg skupljanja 90-120°C, radna temperatura 55-125°C, UV otporan, prečnik 15mm, skupljeni prečnik 7,5mm. Boja: crna, plava, crvena	kom	1			
831.	Termobuzir 10/5	kom	1			
832.	Termobuzir 2/1	kom	1			
833.	Termobuzir 2/1	kom	1			
834.	Termobuzir 4/2	kom	1			
835.	Termobuzir 4/2	kom	1			
836.	Termobuzir 6/3	kom	1			
837.	Termobuzir 6/3	kom	1			
838.	Termostat bojlera zastitni	kom	1			
839.	Termostat ringle	kom	1			
840.	Tinol zica 1 mm	kom	1			
841.	TINOL žica za lemljenje STANNOL 1mm, 200 gr (Sastav: Sn60Pb38Cu2 Kalofonijum: 2,2%) Proizvođač: Stannol	kom	1			
842.	Tipka za aktiviranje vodokotlića (Geberit – fontana)	kom	1			

						
843.	Tipla 10 gužvajuca	kom	1			
844.	Tipla 12 gužvajuca	kom	1			
845.	Tipla 8 gužvajuca	kom	1			
846.	Tipla P-6 guzvajuca	kom	1			
847.	Tipla za fiksiranje kablova	kom	1			
848.	Tipla za gips 30mm	kom	1			
849.	Tipla za gips metalna	kom	1			
850.	Tiple metalne za beton od 10mm	kom	1			
851.	Tiple metalne za beton od 12 mm	kom	1			
852.	Tiple metalne za beton od 6 mm	kom	1			
853.	Tiple metalne za beton od 8 mm	kom	1			
854.	Tiple pvc za zid od 10mm	kom	1			
855.	Tiple pvc za zid od 6 mm	kom	1			
856.	Tiple pvc za zid od 12mm	kom	1			
857.	Tiple pvc za zid od 8 mm	kom	1			
858.	T-komad 1"	kom	1			
859.	T-komad 3/4	kom	1			
860.	T-komad 6/4	kom	1			
861.	T-komad fi 20	kom	1			
862.	T-komad fi 25	kom	1			
863.	T-komad fi 40	kom	1			
864.	Topljivi osigurač 10A	kom	1			


865.	Topljivi osigurač 16A	kom	1			
866.	Topljivi osigurač 20A	kom	1			
867.	Topljivi osigurač 25A	kom	1			
868.	Topljivi osigurač 35A	kom	1			
869.	Topljivi osigurač 50A	kom	1			
870.	Torban 6x40	kom	1			
871.	Torban 6x50	kom	1			
872.	Torban 6x60	kom	1			
873.	Torban vijak m6x120	kom	1			
874.	Trafo 24V 100VA	kom	1			
875.	Trafo za Kontroler Hunter Eko Logic. Model trafoa: WT48-2600600AE. 230V/50Hz, 26V, 600mA, 15,6VA.	kom	1			
876.	Trofazni grebenasti prekidač 16A (Moeller, Schneider, ABB, Siemens)	kom	1			
877.	Ugaona brusilica, nominalne snage 700W, broj obrtaja u praznom hodu 11000 o/min, prečnik brusne ploče 115mm, ekvivalentnih karakteristika Bosch PWS 700 115-06033A2020.	kom	1			

						
878.	Uklopna stezaljka za GEK-S/A, čelk, belo, ekvivalent tipu RKV3V OBO	kom	1			
879.	Ukrsni komad 60x60	kom	1			
880.	Ukucavajuca tipla 6x40	kom	1			
881.	Ukucavajuca tipla 6x80	kom	1			
882.	Ukucavajuca tipla 8x100	kom	1			
883.	Uljni razredjivac 0.5l	lit	1			
884.	Uljni razredjivac 1 l	lit	1			
885.	Uljni radiator 12	kom	1			
886.	Uljni radiator sa 13 rebara, snage 2500w , sa ventilatorom	kom	1			
887.	Uljni razredjivač za boje	lit	1			
888.	Ulosci za pistolj za plastiku	kom	1			
889.	Univerzalna rucka za frižider 	kom	1			
890.	Unutrašnja guma za građevinska kolica	kom	1			

891.	Utičnica 33" dvostruka RW , 250V, 10/16A, bela ekvivalent tipu STD-D3 RW2 OBO	kom	1			
892.	Utikač 3,5 stereo NEUTRIL pod uglom	kom	1			
893.	Utikač stereo klink 6,3 mm 	kom	1			
894.	Vakuum guma	kom	1			
895.	Valjak 11cm velur	kom	1			
896.	Valjak 11cm sundjer	kom	1			
897.	Valjak komplet moher	kom	1			
898.	Ventil za pisoar senzorski 24V	kom	1			
899.	Ventilator 120mm	kom	1			
900.	Veze vodokotlića – fleksibilne 50 cm	kom	1			
901.	Veze za bojler – fleksibilne 50 cm	kom	1			
902.	Vezica 2.5x160	kom	1			
903.	Vezica 250x4.8mm	kom	1			
904.	Vezica 3.6x150	kom	1			
905.	Vezica 3.6x200	kom	1			
906.	VGA produžni kabel (DSUB15 muški + DSUB15muski), sa feritnim jezgrima, dužine 1,8metara 	kom	1			
907.	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgrima, dužine	kom	1			

	1,8metara 					
908.	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgrima, dužine 15metara 	kom	1			
909.	VGA produžni kabel (DSUB15 zenski + DSUB15muski), sa feritnim jezgrima, dužine 20metara 	kom	1			
910.	Vijak za tiplu 10mm	kom	1			
911.	Vijci za bojler	kom	1			
912.	Vijci za solju prohrom	kom	1			
913.	Vodokotlic sa start/stop štednom tipkom, podesivom količinom vode 6/9 l, Priključak moguć sa 3 strane. Opremljen izolacijom protiv kondezacije, bešuman, brzo se puni. Pribložena odvodna cev za visoku montažu kao i šablon za montažu. Vodokotlič napravljen je od ABS plastike u beloj boji. Ekvivalent modelu Geberit Fontana.					

						
914.	Vrećasti filter za klima komoru Daikin-McQuay 610x305x535 6 vreća ram 25 f7	kom	1			
915.	Vrećasti filter za klima komoru Daikin-McQuay 610x610x535 4 vreće ram 25 f7	kom	1			
916.	Vremenska slavina za lavabo, za hladnu vodu (aktivira se pritiskom na taster i sama prekida dotok vode posle određenog vremena). Izliv je iz zida.	kom	1			
917.	WC daska kadett antibakterijska	kom	1			
918.	WC potezač	kom	1			
919.	WC solja	kom	1			
920.	WC šolja – Baltik – bočni izliv ekv. Keramaika Mladenovac	kom	1			
921.	WC šolja (donji izliv) ekv. Keramaika Mladenovac	kom	1			
922.	WD 40 sprej 200ml	kom	1			
923.	WD 40 sprej 100ml	kom	1			
924.	WD 40 sprej 420ml	kom	1			
925.	XLR KENON kabel ženski NEUTRIK	kom	1			
926.	XLR Kenon Muški utikač	kom	1			

						
927.	XLR Kenon Ženski utikač 	kom	1			
928.	Zastitna folija za krečenje 4x5m	kom	1			
929.	Zaštita mreža od ptica. Dmenzija okca 15x15mm, polipropilen, boja crna, UV stabilana. 	m ²	1			
930.	Zaustavljač vrata	kom	1			
931.	Završna boja za drvo i metal 750 ml, ekvivalentnog kvaliteta kao Tesarol, Zorka, Zvezda.	kom	1			
932.	Završna kapa fi 20 PPR	kom	1			
933.	Završna kapa fi 25 PPR	kom	1			
934.	Završni elemenat za parapet OBO 70x110mm	kom	1			
935.	Zidna slavina sa grejcem za brzo zagrevanje vode. Predviđena za sudopere i lavaboe čiji je dovod vode iz zida Kapacitet od 1,5 do 2 litre vode po	kom	1			

	minutu. 					
936.	Zvono ispirnog vodokotlića (za Geberit vodokotlić) 	kom	1			
937.	Žabica za cevi za skelu	kom	1			

UKUPNO BEZ PDV-a:	
UKUPNO SA PDV-om:	

